

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp (m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/ph út)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
Tên nhóm: 0										
DS245-100x6	245	600	75	1480	285	6	710	DN150	DN200	3755 kg
DS245-100x7	245	700	75	1480	285	7	800	DN150	DN200	4541 kg
DS245-100x8	245	800	75	1480	285	8	1000	DN150	DN200	5048 kg
DS245-100x9	245	900	75	1480	285	9	1120	DN150	DN200	5200 kg
DS245-100x10	245	1000	75	1480	285	10	1250	DN150	DN200	6184 kg
DS280-100x2	280	200	77	1480	285	2	280	DN150	DN200	1853 kg
DS280-100x3	280	300	77	1480	285	3	400	DN150	DN200	2791 kg
DS280-100x4	280	400	77	1480	285	4	560	DN150	DN200	3530 kg
DS280-100x5	280	500	77	1480	285	5	710	DN150	DN200	3755 kg
DS280-100x6	280	600	77	1480	285	6	800	DN150	DN200	4541 kg
DS280-100x7	280	700	77	1480	285	7	1000	DN150	DN200	5048 kg
DS280-100x8	280	800	77	1480	285	8	1120	DN150	DN200	5200 kg
DS280-100x9	280	900	77	1480	285	9	1250	DN150	DN200	6184 kg
DS280-100x10	280	1000	77	1480	285	10	1400	DN150	DN200	6359 kg
DS450-60x2	450	120	79	1480	433	2	250	DN250	DN250	1690 kg
DS450-60x3	450	180	79	1480	433	3	355	DN250	DN250	2711 kg
DS450-60x4	450	240	79	1480	433	4	500	DN250	DN250	3438 kg
DS450-60x5	450	300	79	1480	433	5	630	DN250	DN250	3642 kg
DS450-60x6	450	360	79	1480	433	6	710	DN250	DN250	3755 kg
DS450-60x7	450	420	79	1480	433	7	800	DN250	DN250	4541 kg
DS450-60x8	450	480	79	1480	433	8	900	DN250	DN250	4790 kg
DS450-60x9	450	540	79	1480	433	9	1000	DN250	DN250	5048 kg
DS450-60x10	450	600	79	1480	433	10	1250	DN250	DN250	6184 kg
DS500-57x2	500	114	80,2	1480	433	2	250	DN250	DN250	1690 kg
DS500-57x3	500	171	80,2	1480	433	3	355	DN250	DN250	2711 kg
DS500-57x4	500	228	80,2	1480	433	4	500	DN250	DN250	3438 kg
DS500-57x5	500	285	80,2	1480	433	5	630	DN250	DN250	3642 kg
DS500-57x6	500	342	80,2	1480	433	6	710	DN250	DN250	3755 kg
DS500-57x7	500	399	80,2	1480	433	7	900	DN250	DN250	4790 kg
DS500-57x8	500	456	80,2	1480	433	8	1000	DN250	DN250	5048 kg
DS500-57x9	500	513	80,2	1480	433	9	1120	DN250	DN250	5200 kg
DS500-57x10	500	570	80,2	1480	433	10	1250	DN250	DN250	6184 kg
DS550-50x2	550	100	80	1480	420	2	250	DN250	DN250	1690 kg
DS550-50x3	550	150	80	1480	420	3	355	DN250	DN250	2711 kg
DS550-50x4	550	200	80	1480	420	4	500	DN250	DN250	3438 kg
DS550-50x5	550	250	80	1480	420	5	630	DN250	DN250	3642 kg
DS550-50x6	550	300	80	1480	420	6	710	DN250	DN250	3755 kg
DS550-50x7	550	350	80	1480	420	7	800	DN250	DN250	4541 kg
DS550-50x8	550	400	80	1480	420	8	1000	DN250	DN250	5048 kg
DS550-50x9	550	450	80	1480	420	9	1120	DN250	DN250	5200 kg
DS550-50x10	550	500	80	1480	420	10	1250	DN250	DN250	6184 kg
DS580-60x2	580	120	82	1480	438	2	315	DN250	DN300	1970 kg
DS580-60x3	580	180	82	1480	438	3	450	DN250	DN300	2811 kg
DS580-60x4	580	240	82	1480	438	4	630	DN250	DN300	3642 kg
DS580-60x5	580	300	82	1480	438	5	710	DN250	DN300	3755 kg
DS580-60x6	580	360	82	1480	438	6	900	DN250	DN300	4790 kg
DS580-60x7	580	420	82	1480	438	7	1000	DN250	DN300	5048 kg
DS580-60x8	580	480	82	1480	438	8	1250	DN250	DN300	6184 kg
DS580-60x9	580	540	82	1480	438	9	1400	DN250	DN300	6359 kg
DS580-60x10	580	600	82	1480	438	10	1600	DN250	DN300	6716 kg
DS600-60x2	600	120	82	1480	438	2	315	DN250	DN300	1970 kg
DS600-60x3	600	180	82	1480	438	3	450	DN250	DN300	2811 kg
DS600-60x4	600	240	82	1480	438	4	630	DN250	DN300	3642 kg
DS600-60x5	600	300	82	1480	438	5	800	DN250	DN300	4541 kg
DS600-60x6	600	360	82	1480	438	6	900	DN250	DN300	4790 kg
DS600-60x7	600	420	82	1480	438	7	1120	DN250	DN300	5200 kg
DS600-60x8	600	480	82	1480	438	8	1250	DN250	DN300	6184 kg
DS600-60x9	600	540	82	1480	438	9	1400	DN250	DN300	6359 kg
DS600-60x10	600	600	82	1480	438	10	1600	DN250	DN300	6716 kg
DS720-60x2	720	120	82,5	1480	450	2	355	DN250	DN300	2711 kg
DS720-60x3	720	180	82,5	1480	450	3	560	DN250	DN300	3530 kg
DS720-60x4	720	240	82,5	1480	450	4	710	DN250	DN300	3755 kg
DS720-60x5	720	300	82,5	1480	450	5	900	DN250	DN300	4790 kg
DS720-60x6	720	360	82,5	1480	450	6	1120	DN250	DN300	5200 kg
DS720-60x7	720	420	82,5	1480	450	7	1250	DN250	DN300	6184 kg
DS720-60x8	720	480	82,5	1480	450	8	1400	DN250	DN300	6359 kg
DS720-60x9	720	540	82,5	1480	450	9	1600	DN250	DN300	6716 kg
DS720-60x10	720	600	82,5	1480	450	10	1800	DN250	DN300	6901 kg
DS800-70x2	800	140	82	1480	490	2	500	DN300	DN300	3438 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp (m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
DS800-70x3	800	210	82	1480	490	3	800	DN300	DN300	4541 kg
DS800-70x4	800	280	82	1480	490	4	1000	DN300	DN300	5048 kg
DS800-70x5	800	350	82	1480	490	5	1250	DN300	DN300	6184 kg
DS800-70x6	800	420	82	1480	490	6	1600	DN300	DN300	6716 kg
DS800-70x7	800	490	82	1480	490	7	1800	DN300	DN300	6901 kg
DS800-70x8	800	560	82	1480	490	8	2000	DN300	DN300	7850 kg
DS1000-72x2	1000	144	84	1480	510	2	630	DN300	DN300	3642 kg
DS1000-72x3	1000	216	84	1480	510	3	900	DN300	DN300	4790 kg
DS1000-72x4	1000	288	84	1480	510	4	1250	DN300	DN300	6184 kg
DS1000-72x5	1000	360	84	1480	510	5	1600	DN300	DN300	6716 kg
DS1000-72x6	1000	432	84	1480	510	6	1800	DN300	DN300	6901 kg
DS1000-72x7	1000	504	84	1480	510	7	2240	DN300	DN300	8286 kg
DS1000-72x8	1000	576	84	1480	510	8	2500	DN300	DN300	8536 kg
Tên nhóm: 1										
D6-25x2	6.3	50	45	2980	141	2	3	DN40	DN40	54 kg
D6-25x3	6.3	75	45	2980	141	3	5.5	DN40	DN40	85 kg
D6-25x4	6.3	100	45	2980	141	4	7.5	DN40	DN40	90 kg
D6-25x5	6.3	125	45	2980	141	5	7.5	DN40	DN40	90 kg
D6-25x6	6.3	150	45	2980	141	6	11	DN40	DN40	146 kg
D6-25x7	6.3	175	45	2980	141	7	11	DN40	DN40	146 kg
D6-25x8	6.3	200	45	2980	141	8	15	DN40	DN40	157 kg
D6-25x9	6.3	225	45	2980	141	9	15	DN40	DN40	157 kg
D6-25x10	6.3	250	45	2980	141	10	18.5	DN40	DN40	173 kg
D6-25x11	6.3	275	45	2980	141	11	18.5	DN40	DN40	173 kg
D6-25x12	6.3	300	45	2980	141	12	18.5	DN40	DN40	173 kg
Tên nhóm: 2										
D12-25x2	12.5	50	54	2980	148	2	5.5	DN40	DN50	85 kg
D12-25x3	12.5	75	54	2980	148	3	7.5	DN40	DN50	90 kg
D12-25x4	12.5	100	54	2980	148	4	11	DN40	DN50	146 kg
D12-25x5	12.5	125	54	2980	148	5	11	DN40	DN50	146 kg
D12-25x6	12.5	150	54	2980	148	6	15	DN40	DN50	157 kg
D12-25x7	12.5	175	54	2980	148	7	15	DN40	DN50	157 kg
D12-25x8	12.5	200	54	2980	148	8	18.5	DN40	DN50	173 kg
D12-25x9	12.5	225	54	2980	148	9	18.5	DN40	DN50	173 kg
D12-25x10	12.5	250	54	2980	148	10	22	DN40	DN50	209 kg
D12-25x11	12.5	275	54	2980	148	11	30	DN40	DN50	293 kg
D12-25x12	12.5	300	54	2980	148	12	30	DN40	DN50	293 kg
Tên nhóm: 3										
D15-50x2	15	100	50	2980	199	2	15	DN65	DN65	157 kg
D15-50x3	15	150	50	2980	199	3	22	DN65	DN65	209 kg
D15-50x4	15	200	50	2980	199	4	30	DN65	DN65	293 kg
D15-50x5	15	250	50	2980	199	5	37	DN65	DN65	311 kg
D15-50x6	15	300	50	2980	199	6	37	DN65	DN65	311 kg
D15-50x7	15	350	50	2980	199	7	45	DN65	DN65	390 kg
D15-50x8	15	400	50	2980	199	8	55	DN65	DN65	505 kg
D15-50x9	15	450	50	2980	199	9	55	DN65	DN65	505 kg
D15-50x10	15	500	50	2980	199	10	75	DN65	DN65	618 kg
D15-50x11	15	550	50	2980	199	11	75	DN65	DN65	618 kg
D15-50x12	15	600	50	2980	199	12	75	DN65	DN65	618 kg
Tên nhóm: 4										
D25-30x2	25	60	62	2980	162	2	11	DN65	DN65	146 kg
D25-30x3	25	90	62	2980	162	3	15	DN65	DN65	157 kg
D25-30x4	25	120	62	2980	162	4	18.5	DN65	DN65	173 kg
D25-30x5	25	150	62	2980	162	5	22	DN65	DN65	209 kg
D25-30x6	25	180	62	2980	162	6	30	DN65	DN65	293 kg
D25-30x7	25	210	62	2980	162	7	30	DN65	DN65	293 kg
D25-30x8	25	240	62	2980	162	8	37	DN65	DN65	311 kg
D25-30x9	25	270	62	2980	162	9	37	DN65	DN65	311 kg
D25-30x10	25	300	62	2980	162	10	45	DN65	DN65	390 kg
D25-50x2	25	100	54	2980	201	2	18.5	DN65	DN65	173 kg
D25-50x3	25	150	54	2980	201	3	30	DN65	DN65	293 kg
D25-50x4	25	200	54	2980	201	4	37	DN65	DN65	311 kg
D25-50x5	25	250	54	2980	201	5	45	DN65	DN65	390 kg
D25-50x6	25	300	54	2980	201	6	45	DN65	DN65	390 kg
D25-50x7	25	350	54	2980	201	7	55	DN65	DN65	505 kg
D25-50x8	25	400	54	2980	201	8	75	DN65	DN65	618 kg
D25-50x9	25	450	54	2980	201	9	75	DN65	DN65	618 kg
D25-50x10	25	500	54	2980	201	10	75	DN65	DN65	618 kg
D25-50x11	25	550	54	2980	201	11	90	DN65	DN65	667 kg
D25-50x12	25	600	54	2980	201	12	90	DN65	DN65	667 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp (m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/ph út)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
D25-80x7	25	560	45	2980	249	7	110	DN65	DN80	1029 kg
D25-80x8	25	640	45	2980	249	8	132	DN65	DN80	1154 kg
D25-80x9	25	720	45	2980	249	9	160	DN65	DN80	1198 kg
D25-80x10	25	800	45	2980	249	10	185	DN65	DN80	1680 kg
D25-80x11	25	880	45	2980	249	11	200	DN65	DN80	1237 kg
D25-80x12	25	960	45	2980	249	12	200	DN65	DN80	1237 kg
Tên nhóm: 5										
D35-50x2	35	100	58,5	2980	205	2	22	DN80	DN80	209 kg
D35-50x3	35	150	58,5	2980	205	3	30	DN80	DN80	293 kg
D35-50x4	35	200	58,5	2980	205	4	45	DN80	DN80	390 kg
D35-50x5	35	250	58,5	2980	205	5	55	DN80	DN80	505 kg
D35-50x6	35	300	58,5	2980	205	6	75	DN80	DN80	618 kg
D35-50x7	35	350	58,5	2980	205	7	75	DN80	DN80	618 kg
D35-50x8	35	400	58,5	2980	205	8	90	DN80	DN80	667 kg
D35-50x9	35	450	58,5	2980	205	9	90	DN80	DN80	667 kg
D35-50x10	35	500	58,5	2980	205	10	110	DN80	DN80	1029 kg
D35-50x11	35	550	58,5	2980	205	11	110	DN80	DN80	1029 kg
D35-50x12	35	600	58,5	2980	205	12	132	DN80	DN80	1154 kg
Tên nhóm: 6										
D36-80x7	36	560	53	2980	249	7	132	DN65	DN80	1154 kg
D36-80x8	36	640	53	2980	249	8	160	DN65	DN80	1198 kg
D36-80x9	36	720	53	2980	249	9	185	DN65	DN80	1680 kg
D36-80x10	36	800	53	2980	249	10	185	DN65	DN80	1680 kg
D36-80x11	36	880	53	2980	249	11	200	DN65	DN80	1237 kg
D36-80x12	36	960	53	2980	249	12	220	DN65	DN80	1726 kg
Tên nhóm: 7										
D45-80x6	45	480	55	2980	249	6	160	DN65	DN80	1198 kg
D45-80x7	45	560	55	2980	249	7	160	DN65	DN80	1198 kg
D45-80x8	45	640	55	2980	249	8	200	DN65	DN80	1237 kg
D45-80x9	45	720	55	2980	249	9	220	DN65	DN80	1726 kg
D45-80x10	45	800	55	2980	249	10	220	DN65	DN80	1726 kg
D45-80x11	45	880	55	2980	249	11	250	DN65	DN80	1726 kg
D45-80x12	45	960	55	2980	249	12	280	DN65	DN80	1861 kg
Tên nhóm: 8										
D46-30x2	46	60	70	2980	164	2	15	DN65	DN80	157 kg
D46-30x3	46	90	70	2980	164	3	22	DN65	DN80	209 kg
D46-30x4	46	120	70	2980	164	4	30	DN65	DN80	293 kg
D46-30x5	46	150	70	2980	164	5	37	DN65	DN80	311 kg
D46-30x6	46	180	70	2980	164	6	45	DN65	DN80	390 kg
D46-30x7	46	210	70	2980	164	7	45	DN65	DN80	390 kg
D46-30x8	46	240	70	2980	164	8	55	DN65	DN80	505 kg
D46-30x9	46	270	70	2980	164	9	75	DN65	DN80	618 kg
D46-30x10	46	300	70	2980	164	10	75	DN65	DN80	618 kg
D46-50x2	46	100	63	2980	210	2	30	DN80	DN80	293 kg
D46-50x3	46	150	63	2980	210	3	37	DN80	DN80	311 kg
D46-50x4	46	200	63	2980	210	4	45	DN80	DN80	390 kg
D46-50x5	46	250	63	2980	210	5	75	DN80	DN80	618 kg
D46-50x6	46	300	63	2980	210	6	75	DN80	DN80	618 kg
D46-50x7	46	350	63	2980	210	7	90	DN80	DN80	667 kg
Tên nhóm: 9										
D48-50x2	48	100	67	2980	205	2	30	DN80	DN80	293 kg
D48-50x3	48	150	67	2980	205	3	37	DN80	DN80	311 kg
D48-50x4	48	200	67	2980	205	4	55	DN80	DN80	505 kg
D48-50x5	48	250	67	2980	205	5	75	DN80	DN80	618 kg
D48-50x6	48	300	67	2980	205	6	75	DN80	DN80	618 kg
D48-50x7	48	350	67	2980	205	7	90	DN80	DN80	667 kg
D48-50x8	48	400	67	2980	205	8	110	DN80	DN80	1029 kg
D48-50x9	48	450	67	2980	205	9	110	DN80	DN80	1029 kg
D48-50x10	48	500	67	2980	205	10	132	DN80	DN80	1154 kg
D48-50x11	48	550	67	2980	205	11	132	DN80	DN80	1154 kg
D48-50x12	48	600	67	2980	205	12	160	DN80	DN80	1198 kg
Tên nhóm: 10										
D65-80x7	65	560	60	2980	254	7	220	DN100	DN100	1726 kg
D65-80x8	65	640	60	2980	254	8	250	DN100	DN100	1726 kg
D65-80x9	65	720	60	2980	254	9	280	DN100	DN100	1861 kg
D65-80x10	65	800	60	2980	254	10	315	DN100	DN100	1908 kg
D65-80x11	65	880	60	2980	254	11	315	DN100	DN100	1908 kg
D65-80x12	65	960	60	2980	254	12	355	DN100	DN100	2638 kg
Tên nhóm: 11										
D85-45x2	85	90	72	2980	198	2	37	DN100	DN100	311 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp (m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/ph út)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
D85-45x3	85	135	72	2980	198	3	55	DN100	DN100	505 kg
D85-45x4	85	180	72	2980	198	4	75	DN100	DN100	618 kg
D85-45x5	85	225	72	2980	198	5	90	DN100	DN100	667 kg
D85-45x6	85	270	72	2980	198	6	110	DN100	DN100	1029 kg
D85-45x7	85	315	72	2980	198	7	132	DN100	DN100	1154 kg
D85-45x8	85	360	72	2980	198	8	132	DN100	DN100	1154 kg
D85-45x9	85	405	72	2980	198	9	160	DN100	DN100	1198 kg
D85-67x2	85	134	65	2980	235	2	75	DN100	DN100	618 kg
D85-67x3	85	201	65	2980	235	3	90	DN100	DN100	667 kg
D85-67x4	85	268	65	2980	235	4	110	DN100	DN100	1029 kg
D85-67x5	85	335	65	2980	235	5	160	DN100	DN100	1198 kg
D85-67x6	85	402	65	2980	235	6	185	DN100	DN100	1680 kg
D85-67x7	85	469	65	2980	235	7	200	DN100	DN100	1237 kg
D85-67x8	85	536	65	2980	235	8	220	DN100	DN100	1726 kg
D85-67x9	85	603	65	2980	235	9	250	DN100	DN100	1726 kg
D85-80x7	85	560	65	2980	254	7	250	DN100	DN100	1726 kg
D85-80x8	85	640	65	2980	254	8	280	DN100	DN100	1861 kg
D85-80x9	85	720	65	2980	254	9	315	DN100	DN100	1908 kg
D85-80x10	85	800	65	2980	254	10	355	DN100	DN100	2638 kg
D85-80x11	85	880	65	2980	254	11	400	DN100	DN100	2718 kg
D85-80x12	85	960	65	2980	254	12	450	DN100	DN100	2798 kg
Tên nhóm: 12										
D100-50x2	100	100	72	2980	211	2	55	DN100	DN150	505 kg
D100-50x3	100	150	72	2980	211	3	75	DN100	DN150	618 kg
D100-50x4	100	200	72	2980	211	4	110	DN100	DN150	1029 kg
D100-50x5	100	250	72	2980	211	5	132	DN100	DN150	1154 kg
D100-50x6	100	300	72	2980	211	6	160	DN100	DN150	1198 kg
D100-50x7	100	350	72	2980	211	7	185	DN100	DN150	1680 kg
D100-50x8	100	400	72	2980	211	8	200	DN100	DN150	1237 kg
D100-50x9	100	450	72	2980	211	9	220	DN100	DN150	1726 kg
D100-50x10	100	500	72	2980	211	10	250	DN100	DN150	1726 kg
D100-50x11	100	550	72	2980	211	11	280	DN100	DN150	1861 kg
D100-50x12	100	600	72	2980	211	12	280	DN100	DN150	1861 kg
Tên nhóm: 13										
D125-70x2	125	140	70	2980	237	2	90	DN150	DN150	667 kg
D125-70x3	125	210	70	2980	237	3	132	DN150	DN150	1154 kg
D125-70x4	125	280	70	2980	237	4	160	DN150	DN150	1198 kg
D125-70x5	125	350	70	2980	237	5	200	DN150	DN150	1237 kg
D125-70x6	125	420	70	2980	237	6	250	DN150	DN150	1726 kg
D125-70x7	125	490	70	2980	237	7	315	DN150	DN150	1908 kg
D125-70x8	125	560	70	2980	237	8	355	DN150	DN150	2638 kg
D125-70x9	125	630	70	2980	237	9	400	DN150	DN150	2718 kg
Tên nhóm: 14										
D155-30x2	155	60	75	1480	305	2	45	DN150	DN150	403 kg
D155-30x3	155	90	75	1480	305	3	75	DN150	DN150	704 kg
D155-30x4	155	120	75	1480	305	4	90	DN150	DN150	811 kg
D155-30x5	155	150	75	1480	305	5	110	DN150	DN150	1019 kg
D155-30x6	155	180	75	1480	305	6	132	DN150	DN150	1139 kg
D155-30x7	155	210	75	1480	305	7	160	DN150	DN150	1200 kg
D155-30x8	155	240	75	1480	305	8	160	DN150	DN150	1200 kg
D155-30x9	155	270	75	1480	305	9	185	DN150	DN150	1510 kg
D155-30x10	155	300	75	1480	305	10	220	DN150	DN150	kg
D155-67x2	155	134	74	2980	237	2	90	DN150	DN150	667 kg
D155-67x3	155	201	74	2980	237	3	160	DN150	DN150	1198 kg
D155-67x4	155	268	74	2980	237	4	185	DN150	DN150	1680 kg
D155-67x5	155	335	74	2980	237	5	250	DN150	DN150	1726 kg
D155-67x6	155	402	74	2980	237	6	280	DN150	DN150	1861 kg
D155-67x7	155	469	74	2980	237	7	315	DN150	DN150	1908 kg
D155-67x8	155	536	74	2980	237	8	400	DN150	DN150	2718 kg
D155-67x9	155	603	74	2980	237	9	450	DN150	DN150	2798 kg
Tên nhóm: 15										
D180-52x2	180	104	69	1480	380	2	90	DN200	DN200	811 kg
D180-52x3	180	156	69	1480	380	3	132	DN200	DN200	1139 kg
D180-52x4	180	208	69	1480	380	4	185	DN200	DN200	1510 kg
D180-52x5	180	260	69	1480	380	5	220	DN200	DN200	kg
D180-52x6	180	312	69	1480	380	6	280	DN200	DN200	1853 kg
D180-52x7	180	364	69	1480	380	7	315	DN200	DN200	1970 kg
D180-52x8	180	416	69	1480	380	8	355	DN200	DN200	2711 kg
D180-52x9	180	468	69	1480	380	9	400	DN200	DN200	2791 kg
D180-52x10	180	520	69	1480	380	10	450	DN200	DN200	2811 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp (m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
D180-52x11	180	572	69	1480	380	11	500	DN200	DN200	3438 kg
D180-52x12	180	624	69	1480	380	12	560	DN200	DN200	3530 kg
Tên nhóm: 16										
D200-50x2	200	100	72	1480	380	2	90	DN200	DN200	811 kg
D200-50x3	200	150	72	1480	380	3	132	DN200	DN200	1139 kg
D200-50x4	200	200	72	1480	380	4	185	DN200	DN200	1510 kg
D200-50x5	200	250	72	1480	380	5	220	DN200	DN200	kg
D200-50x6	200	300	72	1480	380	6	280	DN200	DN200	1853 kg
D200-50x7	200	350	72	1480	380	7	315	DN200	DN200	1970 kg
D200-50x8	200	400	72	1480	380	8	355	DN200	DN200	2711 kg
D200-50x9	200	450	72	1480	380	9	450	DN200	DN200	2811 kg
D200-50x10	200	500	72	1480	380	10	450	DN200	DN200	2811 kg
D200-50x11	200	550	72	1480	380	11	500	DN200	DN200	3438 kg
D200-50x12	200	600	72	1480	380	12	560	DN200	DN200	3530 kg
Tên nhóm: 17										
D245-45x2	245	90	75	1480	363	2	110	DN200	DN200	1019 kg
D245-45x3	245	135	75	1480	363	3	160	DN200	DN200	1200 kg
D245-45x4	245	180	75	1480	363	4	220	DN200	DN200	kg
D245-45x5	245	225	75	1480	363	5	250	DN200	DN200	1690 kg
D245-45x6	245	270	75	1480	363	6	315	DN200	DN200	1970 kg
D245-45x7	245	315	75	1480	363	7	355	DN200	DN200	2711 kg
D245-45x8	245	360	75	1480	363	8	400	DN200	DN200	2791 kg
D245-45x9	245	405	75	1480	363	9	450	DN200	DN200	2811 kg
D245-67x2	245	134	71	1480	430	2	160	DN200	DN200	1200 kg
D245-67x3	245	201	71	1480	430	3	220	DN200	DN200	kg
D245-67x4	245	268	71	1480	430	4	315	DN200	DN200	1970 kg
D245-67x5	245	335	71	1480	430	5	400	DN200	DN200	2791 kg
D245-67x6	245	402	71	1480	430	6	450	DN200	DN200	2811 kg
D245-67x7	245	469	71	1480	430	7	560	DN200	DN200	3530 kg
D245-67x8	245	536	71	1480	430	8	630	DN200	DN200	3642 kg
D245-67x9	245	603	71	1480	430	9	710	DN200	DN200	3755 kg
D245-67x10	245	670	71	1480	430	10	800	DN200	DN200	4541 kg
Tên nhóm: 18										
D280-43x2	280	86	77	1480	363	2	110	DN200	DN200	1019 kg
D280-43x3	280	129	77	1480	363	3	160	DN200	DN200	1200 kg
D280-43x4	280	172	77	1480	363	4	220	DN200	DN200	kg
D280-43x5	280	215	77	1480	363	5	250	DN200	DN200	1690 kg
D280-43x6	280	258	77	1480	363	6	315	DN200	DN200	1970 kg
D280-43x7	280	301	77	1480	363	7	355	DN200	DN200	2711 kg
D280-43x8	280	344	77	1480	363	8	400	DN200	DN200	2791 kg
D280-43x9	280	387	77	1480	363	9	450	DN200	DN200	2811 kg
D280-65x2	280	130	70,4	1480	430	2	200	DN200	DN200	1306 kg
D280-65x3	280	195	70,4	1480	430	3	280	DN200	DN200	1853 kg
D280-65x4	280	260	70,4	1480	430	4	355	DN200	DN200	2711 kg
D280-65x5	280	325	70,4	1480	430	5	450	DN200	DN200	2811 kg
D280-65x6	280	390	70,4	1480	430	6	500	DN200	DN200	3438 kg
D280-65x7	280	455	70,4	1480	430	7	630	DN200	DN200	3642 kg
D280-65x8	280	520	70,4	1480	430	8	710	DN200	DN200	3755 kg
D280-65x9	280	585	70,4	1480	430	9	800	DN200	DN200	4541 kg
D280-65x10	280	650	70,4	1480	430	10	900	DN200	DN200	4790 kg
D280-100x2	280	200	77	1480	285	2	280	DN150	DN200	1861 kg
D280-100x3	280	300	77	1480	285	3	400	DN150	DN200	2718 kg
D280-100x4	280	400	77	1480	285	4	560	DN150	DN200	3397 kg
D280-100x5	280	500	77	1480	285	5	630	DN150	DN200	3517 kg
D280-100x6	280	600	77	1480	285	6	800	DN150	DN200	4357 kg
D280-100x7	280	700	77	1480	285	7	900	DN150	DN200	4510 kg
D280-100x8	280	800	77	1480	285	8	1120	DN150	DN200	4785 kg
D280-100x9	280	900	77	1480	285	9	1250	DN150	DN200	5777 kg
D280-100x10	280	1000	77	1480	285	10	1400	DN150	DN200	5938 kg
Tên nhóm: 19										
D360-40x2	360	80	80	1480	360	2	132	DN200	DN200	1139 kg
D360-40x3	360	120	80	1480	360	3	200	DN200	DN200	1306 kg
D360-40x4	360	160	80	1480	360	4	250	DN200	DN200	1690 kg
D360-40x5	360	200	80	1480	360	5	315	DN200	DN200	1970 kg
D360-60x2	360	120	76	1480	430	2	185	DN200	DN200	1510 kg
D360-60x3	360	180	76	1480	430	3	280	DN200	DN200	1853 kg
D360-60x4	360	240	76	1480	430	4	400	DN200	DN200	2791 kg
D360-60x5	360	300	76	1480	430	5	500	DN200	DN200	3438 kg
D360-60x6	360	360	76	1480	430	6	560	DN200	DN200	3530 kg
D360-60x7	360	420	76	1480	430	7	710	DN200	DN200	3755 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp (m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/phút)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
D360-60x8	360	480	76	1480	430	8	800	DN200	DN200	4541 kg
D360-60x9	360	540	76	1480	430	9	900	DN200	DN200	4790 kg
D360-60x10	360	600	76	1480	430	10	1000	DN200	DN200	5048 kg
D360-92x2	360	184	76	1480	523	2	315	DN200	DN200	1970 kg
D360-92x3	360	276	76	1480	523	3	450	DN200	DN200	2811 kg
D360-92x4	360	368	76	1480	523	4	630	DN200	DN200	3642 kg
D360-92x5	360	460	76	1480	523	5	800	DN200	DN200	4541 kg
D360-92x6	360	552	76	1480	523	6	900	DN200	DN200	4790 kg
D360-92x7	360	644	76	1480	523	7	1120	DN200	DN200	5200 kg
D360-92x8	360	736	76	1480	523	8	1250	DN200	DN200	6184 kg
D360-92x9	360	828	76	1480	523	9	1400	DN200	DN200	6359 kg
D360-92x10	360	920	76	1480	523	10	1600	DN200	DN200	6716 kg
D360-92x11	360	1012	76	1480	523	11	1800	DN200	DN200	6901 kg
D360-92x12	360	1104	76	1480	523	12	1800	DN200	DN200	6901 kg
Tên nhóm: 20										
D420-90x2	420	180	76	1480	523	2	355	DN200	DN200	2711 kg
D420-90x3	420	270	76	1480	523	3	560	DN200	DN200	3530 kg
D420-90x4	420	360	76	1480	523	4	710	DN200	DN200	3755 kg
D420-90x5	420	450	76	1480	523	5	900	DN200	DN200	4790 kg
D420-90x6	420	540	76	1480	523	6	1120	DN200	DN200	5200 kg
D420-90x7	420	630	76	1480	523	7	1250	DN200	DN200	6184 kg
D420-90x8	420	720	76	1480	523	8	1400	DN200	DN200	6359 kg
D420-90x9	420	810	76	1480	523	9	1600	DN200	DN200	6716 kg
D420-90x10	420	900	76	1480	523	10	1800	DN200	DN200	6901 kg
D420-90x11	420	990	76	1480	523	11	2000	DN200	DN200	7850 kg
Tên nhóm: 21										
D450-60x2	450	120	79	1480	433	2	250	DN250	DN250	1690 kg
D450-60x3	450	180	79	1480	433	3	355	DN250	DN250	2711 kg
D450-60x4	450	240	79	1480	433	4	500	DN250	DN250	3438 kg
D450-60x5	450	300	79	1480	433	5	630	DN250	DN250	3642 kg
D450-60x6	450	360	79	1480	433	6	710	DN250	DN250	3755 kg
D450-60x7	450	420	79	1480	433	7	800	DN250	DN250	4541 kg
D450-60x8	450	480	79	1480	433	8	900	DN250	DN250	4790 kg
D450-60x9	450	540	79	1480	433	9	1000	DN250	DN250	5048 kg
D450-60x10	450	600	79	1480	433	10	1250	DN250	DN250	6184 kg
Tên nhóm: 22										
D500-57x2	500	114	80,2	1480	433	2	250	DN250	DN250	1690 kg
D500-57x3	500	171	80,2	1480	433	3	355	DN250	DN250	2711 kg
D500-57x4	500	228	80,2	1480	433	4	500	DN250	DN250	3438 kg
D500-57x5	500	285	80,2	1480	433	5	630	DN250	DN250	3642 kg
D500-57x6	500	342	80,2	1480	433	6	710	DN250	DN250	3755 kg
D500-57x7	500	399	80,2	1480	433	7	900	DN250	DN250	4790 kg
D500-57x8	500	456	80,2	1480	433	8	1000	DN250	DN250	5048 kg
D500-57x9	500	513	80,2	1480	433	9	1120	DN250	DN250	5200 kg
D500-57x10	500	570	80,2	1480	433	10	1250	DN250	DN250	6184 kg
Tên nhóm: 23										
D550-50x2	550	100	78	1480	420	2	250	DN250	DN250	1690 kg
D550-50x3	550	150	78	1480	420	3	355	DN250	DN250	2711 kg
D550-50x4	550	200	78	1480	420	4	500	DN250	DN250	3438 kg
D550-50x5	550	250	78	1480	420	5	630	DN250	DN250	3642 kg
D550-50x6	550	300	78	1480	420	6	710	DN250	DN250	3755 kg
D550-50x7	550	350	78	1480	420	7	800	DN250	DN250	4541 kg
D550-50x8	550	400	78	1480	420	8	1000	DN250	DN250	5048 kg
D550-50x9	550	450	78	1480	420	9	1120	DN250	DN250	5200 kg
D550-50x10	550	500	78	1480	420	10	1250	DN250	DN250	6184 kg
Tên nhóm: 24										
D580-60x2	580	120	82	1480	438	2	315	DN250	DN300	1970 kg
D580-60x3	580	180	82	1480	438	3	450	DN250	DN300	2811 kg
D580-60x4	580	240	82	1480	438	4	630	DN250	DN300	3642 kg
D580-60x5	580	300	82	1480	438	5	710	DN250	DN300	3755 kg
D580-60x6	580	360	82	1480	438	6	900	DN250	DN300	4790 kg
D580-60x7	580	420	82	1480	438	7	1000	DN250	DN300	5048 kg
D580-60x8	580	480	82	1480	438	8	1250	DN250	DN300	6184 kg
D580-60x9	580	540	82	1480	438	9	1400	DN250	DN300	6359 kg
D580-60x10	580	600	82	1480	438	10	1600	DN250	DN300	6716 kg
Tên nhóm: 25										
D600-60x2	600	120	82	1480	438	2	315	DN250	DN300	1970 kg
D600-60x3	600	180	82	1480	438	3	450	DN250	DN300	2811 kg
D600-60x4	600	240	82	1480	438	4	630	DN250	DN300	3642 kg
D600-60x5	600	300	82	1480	438	5	800	DN250	DN300	4541 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



Model	Lưu lượng (m³/h)	Cột áp (m)	Hiệu suất (%)	Tốc độ (vòng/ph út)	Đường kính ngoài của cánh bơm (mm)	Số tầng cánh	Công suất động cơ	Đường kính cửa xả	Đường kính cửa hút	Khối lượng động cơ (kg)
D600-60x6	600	360	82	1480	438	6	900	DN250	DN300	4790 kg
D600-60x7	600	420	82	1480	438	7	1120	DN250	DN300	5200 kg
D600-60x8	600	480	82	1480	438	8	1250	DN250	DN300	6184 kg
D600-60x9	600	540	82	1480	438	9	1400	DN250	DN300	6359 kg
D600-60x10	600	600	82	1480	438	10	1600	DN250	DN300	6716 kg
Tên nhóm: 26										
D720-60x2	720	120	82,5	1480	450	2	355	DN250	DN300	2711 kg
D720-60x3	720	180	82,5	1480	450	3	560	DN250	DN300	3530 kg
D720-60x4	720	240	82,5	1480	450	4	710	DN250	DN300	3755 kg
D720-60x5	720	300	82,5	1480	450	5	900	DN250	DN300	4790 kg
D720-60x6	720	360	82,5	1480	450	6	1120	DN250	DN300	5200 kg
D720-60x7	720	420	82,5	1480	450	7	1250	DN250	DN300	6184 kg
D720-60x8	720	480	82,5	1480	450	8	1400	DN250	DN300	6359 kg
D720-60x9	720	540	82,5	1480	450	9	1600	DN250	DN300	6716 kg
D720-60x10	720	600	82,5	1480	450	10	1800	DN250	DN300	6901 kg
Tên nhóm: 27										
D800-70x2	800	140	82	1480	490	2	500	DN300	DN300	3438 kg
D800-70x3	800	210	82	1480	490	3	800	DN300	DN300	4541 kg
D800-70x4	800	280	82	1480	490	4	1000	DN300	DN300	5048 kg
D800-70x5	800	350	82	1480	490	5	1250	DN300	DN300	6184 kg
D800-70x6	800	420	82	1480	490	6	1600	DN300	DN300	6716 kg
D800-70x7	800	490	82	1480	490	7	1800	DN300	DN300	6901 kg
D800-70x8	800	560	82	1480	490	8	2000	DN300	DN300	7850 kg
Tên nhóm: 28										
D1000-72x2	1000	144	84	1480	510	2	630	DN300	DN300	3642 kg
D1000-72x3	1000	216	84	1480	510	3	900	DN300	DN300	4790 kg
D1000-72x4	1000	288	84	1480	510	4	1250	DN300	DN300	6184 kg
D1000-72x5	1000	360	84	1480	510	5	1600	DN300	DN300	6716 kg
D1000-72x6	1000	432	84	1480	510	6	1800	DN300	DN300	6901 kg
D1000-72x7	1000	504	84	1480	510	7	2240	DN300	DN300	8286 kg
D1000-72x8	1000	576	84	1480	510	8	2500	DN300	DN300	8536 kg

Ghi chú: Giá liên hệ số 097.451.0188

Thân: Gang HT200/HT250

Trục: 40Cr

Cánh bơm: Gang HT200

Phốt: Chèn mềm

Nhiệt độ chất lỏng: 0–80°C