

**CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN**

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



| Model       |                      | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) | Hiệu suất (%) | Tốc độ (rpm) | Đường kính ngoài cánh bơm (mm) | Công suất động cơ (kW) | Đường kính cửa ra | Đường kính cửa vào | Khối lượng động cơ (kg) |
|-------------|----------------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Tên nhóm: 1 |                      |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |
| 1           | 50KQW11-10-0.75/2    | 11               | 10         | 66            | 2960         | 100                            | 0.75                   | DN50              | DN50               | 18.1 kg                 |
| 2           | 50KQW12.5-12.5-1.1/2 | 12.5             | 12.5       | 66,2          | 2960         | 108                            | 1.1                    | DN50              | DN50               | 19.5 kg                 |
| 3           | 50KQW11-16-1.1/2     | 11               | 16         | 61            | 2960         | 114                            | 1.1                    | DN50              | DN50               | 19.5 kg                 |
| 4           | 50KQW12.5-20-1.5/2   | 12.5             | 20         | 62,1          | 2960         | 126                            | 1.5                    | DN50              | DN50               | 23.3 kg                 |
| 5           | 50KQW10-27-1.5/2     | 10               | 27         | 57            | 2960         | 142                            | 1.5                    | DN50              | DN50               | 23.3 kg                 |
| 6           | 50KQW12.5-32-2.2/2   | 12.5             | 32         | 59            | 2960         | 153                            | 2.2                    | DN50              | DN50               | 27.1 kg                 |
| 7           | 50KQW10-36-3/2       | 10               | 36         | 49            | 2960         | 166                            | 3                      | DN50              | DN50               | 38.8 kg                 |
| 8           | 50KQW12-44-4/2       | 11.7             | 44         | 50            | 2960         | 182                            | 4                      | DN50              | DN50               | 48.3 kg                 |
| 9           | 50KQW12.5-50-5.5/2   | 12.5             | 50         | 52            | 2960         | 190                            | 5.5                    | DN50              | DN50               | 55.1 kg                 |
| Tên nhóm: 2 |                      |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |
| 10          | 65KQW22-10-1.1/2     | 22.3             | 10         | 65            | 2960         | 104                            | 1.1                    | DN65              | DN65               | 19.5 kg                 |
| 11          | 65KQW25-12.5-1.5/2   | 25               | 12.5       | 65,5          | 2960         | 112                            | 1.5                    | DN65              | DN65               | 23.3 kg                 |
| 12          | 65KQW22-16-2.2/2     | 22.3             | 16         | 68            | 2960         | 122                            | 2.2                    | DN65              | DN65               | 27.1 kg                 |
| 13          | 65KQW25-20-2.2/2     | 25               | 20         | 71,4          | 2960         | 125                            | 2.2                    | DN65              | DN65               | 27.1 kg                 |
| 14          | 65KQW20-24-2.2/2     | 20               | 24         | 68            | 2960         | 134                            | 2.2                    | DN65              | DN65               | 27.1 kg                 |
| 15          | 65KQW23-28-3/2       | 23               | 28         | 68            | 2960         | 143                            | 3                      | DN65              | DN65               | 38.8 kg                 |
| 16          | 65KQW25-32-4/2       | 25               | 32         | 69            | 2960         | 154                            | 4                      | DN65              | DN65               | 48.3 kg                 |
| 17          | 65KQW22-38-5.5/2     | 21.8             | 38         | 62            | 2960         | 168                            | 5.5                    | DN65              | DN65               | 55.1 kg                 |
| 18          | 65KQW23-44-5.5/2     | 23.4             | 44         | 63            | 2960         | 180                            | 5.5                    | DN65              | DN65               | 55.1 kg                 |
| 19          | 65KQW25-50-7.5/2     | 25               | 50         | 64            | 2960         | 193                            | 7.5                    | DN65              | DN65               | 69.2 kg                 |
| 20          | KQW65/80-0.75/2      | 28               | 4          | 50,5          | 2960         | 91                             | 0.75                   | DN65              | DN65               | 18 kg                   |
| Tên nhóm: 3 |                      |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |
| 21          | 80KQW23-28-4/4       | 23               | 28         | 52            | 1480         | 284                            | 4                      | DN80              | DN80               | 63.2 kg                 |
| 22          | 80KQW25-20-3/4       | 25               | 20         | 59            | 1480         | 240                            | 3                      | DN80              | DN80               | 46 kg                   |
| 23          | 80KQW25-32-5.5/4     | 25               | 32         | 52,6          | 1480         | 302                            | 5.5                    | DN80              | DN80               | 71.2 kg                 |
| 24          | 80KQW35-34-5.5/2     | 35               | 34         | 71            | 2960         | 166                            | 5.5                    | DN80              | DN80               | 55.1 kg                 |
| 25          | 80KQW40-24-4/2       | 40               | 24         | 75            | 2960         | 145                            | 4                      | DN80              | DN80               | 48.3 kg                 |
| 26          | 80KQW40-85-22/2      | 40               | 85         | 54            | 2960         | 252                            | 22                     | DN80              | DN80               | 182 kg                  |
| 27          | 80KQW43-60-15/2      | 43               | 60         | 66            | 2960         | 211                            | 15                     | DN80              | DN80               | 123 kg                  |
| 28          | 80KQW43-101-30/2     | 43               | 101        | 55            | 2960         | 284                            | 30                     | DN80              | DN80               | 246 kg                  |
| 29          | 80KQW44-38-7.5/2     | 44               | 38         | 70            | 2960         | 172                            | 7.5                    | DN80              | DN80               | 69.2 kg                 |
| 30          | 80KQW45-10-2.2/2     | 45               | 10         | 72            | 2960         | 107                            | 2.2                    | DN80              | DN80               | 27.1 kg                 |
| 31          | 80KQW45-16-3/2       | 45               | 16         | 76,4          | 2960         | 125                            | 3                      | DN80              | DN80               | 38.8 kg                 |
| 32          | 80KQW47-28-5.5/2     | 47               | 28         | 75            | 2960         | 157                            | 5.5                    | DN80              | DN80               | 55.1 kg                 |
| 33          | 80KQW47-44-11/2      | 47               | 44         | 70            | 2960         | 181                            | 11                     | DN80              | DN80               | 113 kg                  |
| 34          | 80KQW47-70-18.5/2    | 47               | 70         | 66            | 2960         | 227                            | 18.5                   | DN80              | DN80               | 142 kg                  |
| 35          | 80KQW47-113-30/2     | 47               | 113        | 56            | 2960         | 284                            | 30                     | DN80              | DN80               | 246 kg                  |
| 36          | 80KQW50-12.5-3/2     | 50               | 12.5       | 75            | 2960         | 119                            | 3                      | DN80              | DN80               | 38.8 kg                 |
| 37          | 80KQW50-20-4/2       | 50               | 20         | 78            | 2960         | 135                            | 4                      | DN80              | DN80               | 48.3 kg                 |
| 38          | 80KQW50-32-7.5/2     | 50               | 32         | 76            | 2960         | 165                            | 7.5                    | DN80              | DN80               | 69.2 kg                 |
| 39          | 80KQW50-50-15/2      | 50               | 50         | 71,4          | 2960         | 191                            | 15                     | DN80              | DN80               | 123 kg                  |
| 40          | 80KQW50-80-22/2      | 50               | 80         | 68            | 2960         | 240                            | 22                     | DN80              | DN80               | 182 kg                  |
| 41          | 80KQW50-125-37/2     | 50               | 125        | 57            | 2960         | 302                            | 37                     | DN80              | DN80               | 265 kg                  |
| 42          | KQW80/70-1.1/2       | 53               | 4          | 54            | 2960         | 104                            | 1.1                    | DN80              | DN80               | 19.5 kg                 |
| 43          | KQW80/80-1.5/2       | 70               | 4          | 51            | 2960         | 108                            | 1.5                    | DN80              | DN80               | 23.3 kg                 |
| 44          | KQW80/80-2.2/2(I)    | 84               | 4          | 50            | 2960         | 109                            | 2.2                    | DN80              | DN80               | 25.1 kg                 |
| Tên nhóm: 4 |                      |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |
| 45          | 100KQW60-16-4/2      | 60               | 16         | 77            | 2960         | 124                            | 4                      | DN100             | DN100              | 48.3 kg                 |
| 46          | 100KQW70-20-5.5/2    | 70               | 20         | 78            | 2960         | 134                            | 5.5                    | DN100             | DN100              | 55.1 kg                 |
| 47          | 100KQW70-26-7.5/2    | 70               | 26         | 77            | 2960         | 148                            | 7.5                    | DN100             | DN100              | 69.2 kg                 |
| 48          | 100KQW75-32-11/2     | 75               | 32         | 78            | 2960         | 162                            | 11                     | DN100             | DN100              | 113 kg                  |
| 49          | 100KQW68-38-11/2     | 68               | 38         | 74            | 2960         | 180                            | 11                     | DN100             | DN100              | 113 kg                  |
| 50          | 100KQW72-44-15/2     | 72               | 44         | 75            | 2960         | 191                            | 15                     | DN100             | DN100              | 123 kg                  |
| 51          | 100KQW75-50-18.5/2   | 75               | 50         | 76            | 2960         | 203                            | 18.5                   | DN100             | DN100              | 142 kg                  |
| 52          | 100KQW89-10-4/2      | 89               | 10         | 77            | 2960         | 118                            | 4                      | DN100             | DN100              | 48.3 kg                 |
| 53          | 100KQW100-12.5-5.5/2 | 100              | 12.5       | 78            | 2960         | 128                            | 5.5                    | DN100             | DN100              | 55.1 kg                 |
| 54          | 100KQW85-16-5.5/2    | 85               | 16         | 79            | 2960         | 128                            | 5.5                    | DN100             | DN100              | 55.1 kg                 |
| 55          | 100KQW95-20-7.5/2    | 95               | 20         | 80            | 2960         | 140                            | 7.5                    | DN100             | DN100              | 69.2 kg                 |
| 56          | 100KQW80-24-7.5/2    | 80               | 24         | 79            | 2960         | 145                            | 7.5                    | DN100             | DN100              | 69.2 kg                 |
| 57          | 100KQW94-28-11/2     | 94               | 28         | 78            | 2960         | 156                            | 11                     | DN100             | DN100              | 113 kg                  |
| 58          | 100KQW100-32-15/2    | 100              | 32         | 79            | 2960         | 163                            | 15                     | DN100             | DN100              | 123 kg                  |
| 59          | 100KQW115-34-15/2    | 115              | 34         | 80            | 2960         | 168                            | 15                     | DN100             | DN100              | 123 kg                  |
| 60          | 100KQW94-44-18.5/2   | 94               | 44         | 78            | 2960         | 200                            | 18.5                   | DN100             | DN100              | 142 kg                  |
| 61          | 100KQW100-50-22/2    | 100              | 50         | 79            | 2960         | 211                            | 22                     | DN100             | DN100              | 182 kg                  |
| 62          | 100KQW87-60-30/2     | 87               | 60         | 73            | 2960         | 221                            | 30                     | DN100             | DN100              | 246 kg                  |
| 63          | 100KQW94-70-30/2     | 94               | 70         | 74            | 2960         | 236                            | 30                     | DN100             | DN100              | 246 kg                  |
| 64          | 100KQW100-80-37/2    | 100              | 80         | 75            | 2960         | 254                            | 37                     | DN100             | DN100              | 265 kg                  |
| 65          | 100KQW82-85-37/2     | 82               | 85         | 66            | 2960         | 248                            | 37                     | DN100             | DN100              | 265 kg                  |
| 66          | 100KQW90-101-45/2    | 90               | 101        | 67            | 2960         | 269                            | 45                     | DN100             | DN100              | 323 kg                  |
| 67          | 100KQW95-113-55/2    | 95               | 113        | 68            | 2960         | 285                            | 55                     | DN100             | DN100              | 413 kg                  |
| 68          | 100KQW100-125-75/2   | 100              | 125        | 69            | 2960         | 308                            | 75                     | DN100             | DN100              | 546 kg                  |
| 69          | 100KQW50-8-2.2/4     | 50               | 8          | 77            | 1480         | 163                            | 2.2                    | DN100             | DN100              | 41.5 kg                 |
| 70          | 100KQW45-10-2.2/4    | 45               | 10         | 72            | 1480         | 193                            | 2.2                    | DN100             | DN100              | 41.5 kg                 |
| 71          | 100KQW50-12.5-3/4    | 50               | 12.5       | 73            | 1480         | 210                            | 3                      | DN100             | DN100              | 46 kg                   |
| 72          | 100KQW47-17-4/4      | 47               | 17         | 70            | 1480         | 239                            | 4                      | DN100             | DN100              | 63.2 kg                 |
| 73          | 100KQW50-20-5.5/4    | 50               | 20         | 71            | 1480         | 254                            | 5.5                    | DN100             | DN100              | 71.2 kg                 |
| 74          | 100KQW47-28-7.5/4    | 47               | 28         | 64            | 1480         | 285                            | 7.5                    | DN100             | DN100              | 85.1 kg                 |
| 75          | 100KQW50-32-11/4     | 50               | 32         | 65            | 1480         | 303                            | 11                     | DN100             | DN100              | 121 kg                  |
| 76          | KQW100/125-2.2/4     | 100              | 5          | 71            | 1480         | 157                            | 2.2                    | DN100             | DN100              | 41.5 kg                 |
| Tên nhóm: 5 |                      |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |

**CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHẢI TUYỀN**

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



|                    | Model                | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) | Hiệu suất (%) | Tốc độ (rpm) | Đường kính ngoài cánh bơm (mm) | Công suất động cơ (kW) | Đường kính cửa ra | Đường kính cửa vào | Khối lượng động cơ (kg) |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 77                 | 125KQW100-12.5-5.5/4 | 100              | 12.5       | 80            | 1480         | 210                            | 5.5                    | DN125             | DN125              | 71.2 kg                 |
| 78                 | 125KQW100-20-11/4    | 100              | 20         | 78,5          | 1480         | 248                            | 11                     | DN125             | DN125              | 121 kg                  |
| 79                 | 125KQW100-32-15/4    | 100              | 32         | 74            | 1480         | 318                            | 15                     | DN125             | DN125              | 142 kg                  |
| 80                 | 125KQW100-50-30/4    | 100              | 50         | 69            | 1480         | 373                            | 30                     | DN125             | DN125              | 284 kg                  |
| 81                 | 125KQW100-5-2.2/4    | 100              | 5          | 78            | 1480         | 161.5                          | 2.2                    | DN125             | DN125              | 41.5 kg                 |
| 82                 | 125KQW100-8-4/4      | 100              | 8          | 80            | 1480         | 177                            | 4                      | DN125             | DN125              | 63.2 kg                 |
| 83                 | 125KQW120-16-7.5/4   | 120              | 16         | 80            | 1480         | 239                            | 7.5                    | DN125             | DN125              | 85.1 kg                 |
| 84                 | 125KQW134-88-55/2    | 134              | 88         | 73            | 2960         | 270                            | 55                     | DN125             | DN125              | 413 kg                  |
| 85                 | 125KQW138-24-15/2    | 138              | 24         | 80            | 2960         | 155                            | 15                     | DN125             | DN125              | 123 kg                  |
| 86                 | 125KQW138-38-22/2    | 138              | 38         | 80            | 2960         | 187                            | 22                     | DN125             | DN125              | 182 kg                  |
| 87                 | 125KQW138-60-37/2    | 138              | 60         | 78            | 2960         | 219                            | 37                     | DN125             | DN125              | 265 kg                  |
| 88                 | 125KQW143-100-75/2   | 143              | 100        | 74            | 2960         | 286                            | 75                     | DN125             | DN125              | 546 kg                  |
| 89                 | 125KQW143-10-7.5/2   | 143              | 10         | 74            | 2960         | 138                            | 7.5                    | DN125             | DN125              | 69.2 kg                 |
| 90                 | 125KQW143-16-11/2    | 143              | 16         | 79            | 2960         | 140                            | 11                     | DN125             | DN125              | 113 kg                  |
| 91                 | 125KQW150-110-75/2   | 150              | 110        | 75            | 2960         | 293                            | 75                     | DN125             | DN125              | 546 kg                  |
| 92                 | 125KQW150-28-18.5/2  | 150              | 28         | 81            | 2960         | 163                            | 18.5                   | DN125             | DN125              | 142 kg                  |
| 93                 | 125KQW150-44-30/2    | 150              | 44         | 81            | 2960         | 200                            | 30                     | DN125             | DN125              | 246 kg                  |
| 94                 | 125KQW150-70-45/2    | 150              | 70         | 79            | 2960         | 235                            | 45                     | DN125             | DN125              | 323 kg                  |
| 95                 | 125KQW160-12.5-11/2  | 160              | 12.5       | 75            | 2960         | 145.5                          | 11                     | DN125             | DN125              | 113 kg                  |
| 96                 | 125KQW160-125-90/2   | 160              | 125        | 76            | 2960         | 314                            | 90                     | DN125             | DN125              | 569 kg                  |
| 97                 | 125KQW160-20-15/2    | 160              | 20         | 81            | 2960         | 150                            | 15                     | DN125             | DN125              | 123 kg                  |
| 98                 | 125KQW160-32-22/2    | 160              | 32         | 82            | 2960         | 171                            | 22                     | DN125             | DN125              | 182 kg                  |
| 99                 | 125KQW160-50-37/2    | 160              | 50         | 82            | 2960         | 385                            | 37                     | DN125             | DN125              | 265 kg                  |
| 100                | 125KQW160-80-55/2    | 160              | 80         | 80            | 2960         | 252                            | 55                     | DN125             | DN125              | 413 kg                  |
| 101                | 125KQW79-20-7.5/4    | 79               | 20         | 72            | 1480         | 259                            | 7.5                    | DN125             | DN125              | 85.1 kg                 |
| 102                | 125KQW87-15-5.5/4    | 87               | 15         | 80            | 1480         | 220                            | 5.5                    | DN125             | DN125              | 71.2 kg                 |
| 103                | 125KQW87-38-18.5/4   | 87               | 38         | 70            | 1480         | 333                            | 18.5                   | DN125             | DN125              | 181 kg                  |
| 104                | 125KQW87-6-3/4       | 87               | 6          | 79            | 1480         | 160                            | 3                      | DN125             | DN125              | 46 kg                   |
| 105                | 125KQW91-27-11/4     | 91               | 27         | 73            | 1480         | 296                            | 11                     | DN125             | DN125              | 121 kg                  |
| 106                | 125KQW93-17-7.5/4    | 93               | 7.5        | 80            | 1480         | 235                            | 7.5                    | DN125             | DN125              | 85.1 kg                 |
| 107                | 125KQW94-44-22/4     | 94               | 44         | 68            | 1480         | 352                            | 22                     | DN125             | DN125              | 209 kg                  |
| 108                | KQW125/125-3/4(I)A   | 150              | 5          | 68            | 1480         | 170                            | 3                      | DN125             | DN125              | 46 kg                   |
| 109                | KQW125/125-4/4(I)    | 180              | 5          | 70            | 1480         | 175                            | 4                      | DN125             | DN125              | 63.2 kg                 |
| <b>Tên nhóm: 6</b> |                      |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |
| 110                | 150KQW138-38-22/4    | 138              | 38         | 75            | 1480         | 333                            | 22                     | DN150             | DN150              | 209 kg                  |
| 111                | 150KQW140-20-11/4    | 140              | 20         | 79            | 1480         | 256                            | 11                     | DN150             | DN150              | 121 kg                  |
| 112                | 150KQW150-28-18.5/4  | 150              | 28         | 78            | 1480         | 305                            | 18.5                   | DN150             | DN150              | 181 kg                  |
| 113                | 150KQW150-44-30/4    | 150              | 44         | 73            | 1480         | 358                            | 30                     | DN150             | DN150              | 284 kg                  |
| 114                | 150KQW160-24-15/4    | 160              | 24         | 78            | 1480         | 278                            | 15                     | DN150             | DN150              | 142 kg                  |
| 115                | 150KQW160-32-22/4    | 160              | 32         | 79            | 1480         | 323                            | 22                     | DN150             | DN150              | 209 kg                  |
| 116                | 150KQW160-50-37/4    | 160              | 50         | 74,7          | 1480         | 385                            | 37                     | DN150             | DN150              | 328 kg                  |
| 117                | 150KQW173-24-18.5/4  | 173              | 24         | 79            | 1480         | 291                            | 18.5                   | DN150             | DN150              | 181 kg                  |
| 118                | 150KQW173-60-55/4    | 173              | 60         | 69            | 1480         | 424                            | 55                     | DN150             | DN150              | 442 kg                  |
| 119                | 150KQW179-10-11/4    | 179              | 10         | 80            | 1480         | 205                            | 11                     | DN150             | DN150              | 121 kg                  |
| 120                | 150KQW180-16-11/4    | 180              | 16         | 81,8          | 1480         | 240                            | 11                     | DN150             | DN150              | 121 kg                  |
| 121                | 150KQW187-44-37/4    | 187              | 44         | 76            | 1480         | 361                            | 37                     | DN150             | DN150              | 328 kg                  |
| 122                | 150KQW187-70-75/4    | 187              | 70         | 70            | 1480         | 456                            | 75                     | DN150             | DN150              | 569 kg                  |
| 123                | 150KQW200-12.5-11/4  | 200              | 12.5       | 82            | 1480         | 229                            | 11                     | DN150             | DN150              | 121 kg                  |
| 124                | 150KQW200-20-15/4    | 200              | 20         | 82,8          | 1480         | 270                            | 15                     | DN150             | DN150              | 142 kg                  |
| 125                | 150KQW200-28-22/4    | 200              | 28         | 81,7          | 1480         | 316                            | 22                     | DN150             | DN150              | 209 kg                  |
| 126                | 150KQW200-32-30/4    | 200              | 32         | 81,7          | 1480         | 328                            | 30                     | DN150             | DN150              | 284 kg                  |
| 127                | 150KQW200-38-30/4    | 200              | 38         | 80            | 1480         | 343                            | 30                     | DN150             | DN150              | 284 kg                  |
| 128                | 150KQW200-50-45/4    | 200              | 50         | 77            | 1480         | 386                            | 45                     | DN150             | DN150              | 363 kg                  |
| 129                | 150KQW200-80-75/4    | 200              | 80         | 71,3          | 1480         | 489                            | 75                     | DN150             | DN150              | 569 kg                  |
| 130                | 150KQW240-20-18.5/4  | 240              | 20         | 82            | 1480         | 277                            | 18.5                   | DN150             | DN150              | 181 kg                  |
| 131                | 150KQW240-32-30/4    | 240              | 32         | 80            | 1480         | 341                            | 30                     | DN150             | DN150              | 284 kg                  |
| 132                | 150KQW180-70-55/2    | 180              | 70         | 74            | 2960         | 248                            | 55                     | DN125             | DN150              | 413 kg                  |
| 133                | 150KQW200-80-75/2    | 200              | 80         | 75            | 2960         | 268                            | 75                     | DN125             | DN150              | 546 kg                  |
| 134                | KQW150/160-5.5/4     | 180              | 8          | 78            | 1480         | 189                            | 5.5                    | DN150             | DN150              | 71.2 kg                 |
| 135                | KQW150/125-5.5/4     | 233              | 5          | 70            | 1480         | 187                            | 5.5                    | DN150             | DN150              | 71.2 kg                 |
| 136                | KQW150/125-7.5/4(I)  | 286              | 5          | 70            | 1480         | 196                            | 7.5                    | DN150             | DN150              | 85.1 kg                 |
| <b>Tên nhóm: 7</b> |                      |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |
| 137                | 200KQW262-70-75/2    | 262              | 70         | 78            | 2960         | 257                            | 75                     | DN150             | DN200              | 546 kg                  |
| 138                | 200KQW290-80-90/2    | 290              | 80         | 80            | 2960         | 274                            | 90                     | DN150             | DN200              | 569 kg                  |
| 139                | 200KQW280-16-18.5/4  | 280              | 16         | 82            | 1480         | 245                            | 18.5                   | DN200             | DN200              | 181 kg                  |
| 140                | 200KQW300-12.5-15/4  | 300              | 12.5       | 83            | 1480         | 241                            | 15                     | DN200             | DN200              | 142 kg                  |
| 141                | 200KQW245-24-22/4    | 245              | 24         | 82            | 1480         | 295                            | 22                     | DN200             | DN200              | 209 kg                  |
| 142                | 200KQW300-32-37/4    | 300              | 32         | 83,8          | 1480         | 336                            | 37                     | DN200             | DN200              | 328 kg                  |
| 143                | 200KQW270-44-45/4    | 270              | 44         | 80            | 1480         | 378                            | 45                     | DN200             | DN200              | 363 kg                  |
| 144                | 200KQW262-60-75/4    | 262              | 60         | 67            | 1480         | 433                            | 75                     | DN200             | DN200              | 569 kg                  |
| 145                | 200KQW358-10-15/4    | 358              | 10         | 81            | 1480         | 235                            | 15                     | DN200             | DN200              | 142 kg                  |
| 146                | 200KQW358-16-22/4    | 358              | 16         | 83            | 1480         | 258                            | 22                     | DN200             | DN200              | 209 kg                  |
| 147                | 200KQW340-24-30/4    | 340              | 24         | 81,5          | 1480         | 303                            | 30                     | DN200             | DN200              | 284 kg                  |
| 148                | 200KQW360-28-37/4    | 360              | 28         | 83            | 1480         | 320                            | 37                     | DN200             | DN200              | 328 kg                  |
| 149                | 200KQW440-32-55/4    | 440              | 32         | 84,3          | 1480         | 342                            | 55                     | DN200             | DN200              | 442 kg                  |
| 150                | 200KQW370-40-55/4    | 370              | 40         | 82            | 1480         | 366                            | 55                     | DN200             | DN200              | 442 kg                  |
| 151                | 200KQW346-60-90/4    | 346              | 60         | 75            | 1480         | 436                            | 90                     | DN200             | DN200              | 639 kg                  |
| 152                | 200KQW280-70-90/4    | 280              | 70         | 69            | 1480         | 455                            | 90                     | DN200             | DN200              | 639 kg                  |
| 153                | 200KQW374-70-110/4   | 374              | 70         | 77            | 1480         | 465                            | 110                    | DN200             | DN200              | 939 kg                  |
| 154                | 200KQW374-44-75/4    | 374              | 44         | 81            | 1480         | 368                            | 75                     | DN200             | DN200              | 569 kg                  |
| 155                | 200KQW340-36-45/4    | 340              | 36         | 80            | 1480         | 345                            | 45                     | DN200             | DN200              | 363 kg                  |

**CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM KHAI TUYỀN**

Trụ sở chính: Số 61C, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ba Đình, Hà Nội

Showroom: D18-14, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Hà Nội

MST: 0111438800

Số điện thoại: 097.451.0188



|                    | Model                 | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) | Hiệu suất (%) | Tốc độ (rpm) | Đường kính ngoài cánh bơm (mm) | Công suất động cơ (kW) | Đường kính cửa ra | Đường kính cửa vào | Khối lượng động cơ (kg) |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 156                | 200KQW390-32-45/4     | 390              | 32         | 83,9          | 1480         | 342                            | 45                     | DN200             | DN200              | 363 kg                  |
| 157                | 200KQW400-12.5-18.5/4 | 400              | 12.5       | 82            | 1480         | 252.5                          | 18.5                   | DN200             | DN200              | 181 kg                  |
| 158                | 200KQW280-10-11/4     | 280              | 10         | 82            | 1480         | 228                            | 11                     | DN200             | DN200              | 121 kg                  |
| 159                | 200KQW300-20-22/4     | 300              | 20         | 84            | 1480         | 279                            | 22                     | DN200             | DN200              | 209 kg                  |
| 160                | 200KQW280-28-30/4     | 280              | 28         | 82            | 1480         | 318                            | 30                     | DN200             | DN200              | 284 kg                  |
| 161                | 200KQW260-38-45/4     | 260              | 38         | 79            | 1480         | 338                            | 45                     | DN200             | DN200              | 363 kg                  |
| 162                | 200KQW300-48-55/4     | 300              | 48         | 81,6          | 1480         | 398                            | 55                     | DN200             | DN200              | 442 kg                  |
| 163                | 200KQW300-80-110/4    | 300              | 80         | 70            | 1480         | 486                            | 110                    | DN200             | DN200              | 939 kg                  |
| 164                | 200KQW400-20-30/4     | 400              | 20         | 84            | 1480         | 273                            | 30                     | DN200             | DN200              | 284 kg                  |
| 165                | 200KQW400-50-75/4     | 400              | 50         | 82,6          | 1480         | 390                            | 75                     | DN200             | DN200              | 569 kg                  |
| 166                | 200KQW400-80-132/4    | 400              | 80         | 78,5          | 1480         | 492                            | 132                    | DN200             | DN200              | 1033 kg                 |
| 167                | KQW200/160A-11/4      | 336              | 7          | 75            | 1480         | 223                            | 11                     | DN200             | DN200              | 121 kg                  |
| 168                | KQW200/200A-15/4      | 400              | 8          | 78            | 1480         | 235                            | 15                     | DN200             | DN200              | 142 kg                  |
| <b>Tên nhóm: 8</b> |                       |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |
| 169                | 250KQW500-41-75/4N    | 500              | 41         | 83            | 1480         | 378                            | 75                     | DN200             | DN250              | 569 kg                  |
| 170                | 250KQW500-44-90/4N    | 500              | 44         | 83            | 1480         | 391                            | 90                     | DN200             | DN250              | 639 kg                  |
| 171                | 250KQW500-50-90/4N    | 500              | 50         | 84,1          | 1480         | 406                            | 90                     | DN200             | DN250              | 639 kg                  |
| 172                | 250KQW600-38-90/4     | 600              | 38         | 81            | 1480         | 360                            | 90                     | DN200             | DN250              | 639 kg                  |
| 173                | 250KQW660-44-110/4    | 660              | 44         | 83            | 1480         | 392                            | 110                    | DN200             | DN250              | 939 kg                  |
| 174                | 250KQW720-50-132/4    | 720              | 50         | 85,8          | 1480         | 408                            | 132                    | DN200             | DN250              | 1033 kg                 |
| 175                | 250KQW600-50-110/4N   | 600              | 50         | 85            | 1480         | 404                            | 110                    | DN200             | DN250              | 939 kg                  |
| 176                | 250KQW600-24-55/4     | 600              | 24         | 83            | 1480         | 295                            | 55                     | DN250             | DN250              | 442 kg                  |
| 177                | 250KQW660-28-75/4     | 660              | 28         | 83            | 1480         | 320                            | 75                     | DN250             | DN250              | 569 kg                  |
| 178                | 250KQW720-32-90/4     | 720              | 32         | 85,8          | 1480         | 340                            | 90                     | DN250             | DN250              | 639 kg                  |
| 179                | 250KQW620-60-160/4    | 620              | 60         | 79            | 1480         | 462                            | 160                    | DN250             | DN250              | 1126 kg                 |
| 180                | 250KQW670-70-200/4    | 670              | 70         | 81            | 1480         | 490                            | 200                    | DN250             | DN250              | 1238 kg                 |
| 181                | 250KQW720-80-250/4    | 720              | 80         | 83,8          | 1480         | 516                            | 250                    | DN250             | DN250              | 1830 kg                 |
| 182                | 250KQW490-17-30/4     | 490              | 17         | 83,5          | 1480         | 270                            | 30                     | DN250             | DN250              | 284 kg                  |
| 183                | 250KQW520-20-37/4     | 520              | 20         | 84,5          | 1480         | 292                            | 37                     | DN250             | DN250              | 328 kg                  |
| 184                | 250KQW500-25-45/4     | 500              | 25         | 84,7          | 1480         | 308                            | 45                     | DN250             | DN250              | 363 kg                  |
| 185                | 250KQW500-28-55/4     | 500              | 28         | 83            | 1480         | 316                            | 55                     | DN250             | DN250              | 442 kg                  |
| 186                | 250KQW550-32-75/4     | 550              | 32         | 85            | 1480         | 337                            | 75                     | DN250             | DN250              | 569 kg                  |
| 187                | 250KQW480-60-132/4    | 480              | 60         | 79            | 1480         | 452                            | 132                    | DN250             | DN250              | 1033 kg                 |
| 188                | 250KQW515-70-160/4    | 515              | 70         | 80            | 1480         | 475                            | 160                    | DN250             | DN250              | 1126 kg                 |
| 189                | 250KQW550-80-200/4    | 550              | 80         | 81,6          | 1480         | 502                            | 200                    | DN250             | DN250              | 1238 kg                 |
| 190                | KQW250/200B-18.5/4    | 500              | 8          | 79            | 1480         | 232                            | 18.5                   | DN250             | DN250              | 181 kg                  |
| 191                | KQW250/200A-22/4      | 500              | 10         | 81            | 1480         | 250                            | 22                     | DN250             | DN250              | 209 kg                  |
| <b>Tên nhóm: 9</b> |                       |                  |            |               |              |                                |                        |                   |                    |                         |
| 192                | 300KQW620-60-160/4    | 620              | 60         | 79            | 1480         | 375                            | 160                    | DN300             | DN300              | 1126 kg                 |
| 193                | 300KQW670-70-200/4    | 670              | 70         | 81            | 1480         | 402                            | 200                    | DN300             | DN300              | 1238 kg                 |
| 194                | 300KQW720-80-250/4    | 720              | 80         | 83,8          | 1480         | 422                            | 250                    | DN300             | DN300              | 1830 kg                 |
| 195                | 300KQW800-36-110/4    | 800              | 36         | 83            | 1480         | 366                            | 110                    | DN300             | DN300              | 939 kg                  |
| 196                | 300KQW900-40-132/4    | 900              | 40         | 84,5          | 1480         | 388                            | 132                    | DN300             | DN300              | 1033 kg                 |
| 197                | 300KQW900-50-160/4    | 900              | 50         | 86            | 1480         | 420                            | 160                    | DN300             | DN300              | 1126 kg                 |
| 198                | 300KQW1000-24-110/4   | 1000             | 24         | 83            | 1480         | 354                            | 110                    | DN300             | DN300              | 939 kg                  |
| 199                | 300KQW1100-28-132/4   | 1100             | 28         | 84,5          | 1480         | 446                            | 132                    | DN300             | DN300              | 1033 kg                 |
| 200                | 300KQW1200-32-160/4   | 1200             | 32         | 86,3          | 1480         | 377                            | 160                    | DN300             | DN300              | 1126 kg                 |
| 201                | 300KQW1050-38-160/4   | 1050             | 38         | 84            | 1480         | 376                            | 160                    | DN300             | DN300              | 1126 kg                 |
| 202                | 300KQW1130-44-200/4   | 1130             | 44         | 85,5          | 1480         | 405                            | 200                    | DN300             | DN300              | 1238 kg                 |
| 203                | 300KQW1200-48-200/4   | 1200             | 48         | 87,1          | 1480         | 415                            | 200                    | DN300             | DN300              | 1238 kg                 |
| 204                | 300KQW660-18-45/4     | 660              | 18         | 82            | 1480         | 285                            | 45                     | DN300             | DN300              | 363 kg                  |
| 205                | 300KQW720-20-55/4     | 720              | 20         | 84,2          | 1480         | 305                            | 55                     | DN300             | DN300              | 442 kg                  |
| 206                | 300KQW600-24-55/4     | 600              | 24         | 81            | 1480         | 311                            | 55                     | DN300             | DN300              | 442 kg                  |
| 207                | 300KQW660-28-75/4     | 660              | 28         | 83            | 1480         | 285                            | 75                     | DN300             | DN300              | 569 kg                  |
| 208                | 300KQW720-32-90/4     | 720              | 32         | 85,8          | 1480         | 305                            | 90                     | DN300             | DN300              | 639 kg                  |
| 209                | 300KQW600-38-90/4     | 600              | 38         | 81            | 1480         | 311                            | 90                     | DN300             | DN300              | 639 kg                  |
| 210                | 300KQW660-44-110/4    | 660              | 44         | 83            | 1480         | 330                            | 110                    | DN300             | DN300              | 939 kg                  |
| 211                | 300KQW720-50-132/4    | 720              | 50         | 85,8          | 1480         | 346                            | 132                    | DN300             | DN300              | 1033 kg                 |
| 212                | 300KQW820-17-55/4     | 820              | 17         | 80            | 1480         | 314                            | 55                     | DN300             | DN300              | 442 kg                  |
| 213                | 300KQW820-24-75/4     | 820              | 24         | 82            | 1480         | 330                            | 75                     | DN300             | DN300              | 569 kg                  |
| 214                | 300KQW900-28-90/4     | 900              | 28         | 84,5          | 1480         | 349                            | 90                     | DN300             | DN300              | 639 kg                  |
| 215                | 300KQW900-32-110/4    | 900              | 32         | 86,3          | 1480         | 365                            | 110                    | DN300             | DN300              | 939 kg                  |

Ghi chú: Giá liên hệ số 097.451.0188

Thân bơm: Gang HT /304/316/316L

Trục: Thép 45# / SS420 (2Cr13)

Cánh bơm: Gang HT / SS304 / SS316 / SS316L

Phốt: Phốt cơ khí

Nhiệt độ chất lỏng: Standard ≤80°C, High-configuration ≤120°C